



A-C17

LA SOLUTION
SECURITÉ ANTI-CHUTE

SAM
CRÉATEUR D'OUTILS



LES DIFFÉRENTS UNIVERS FME*

SAM vous propose la solution SAM sécurité anti-chute adaptée aux travaux en hauteur pour **prévenir des chutes d'outils**, sur échafaudages, ponts, tours de télécommunication, grues, échelles, lignes électriques, turbines, éoliennes ...



POURQUOI ?

- POUR SÉCURISER VOS INTERVENTIONS (PLUS D'OUBLIS D'OUTILS)
- POUR ÉVITER CHUTES ET PERTES DE TEMPS
- POUR PREVENIR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
- POUR NE PAS ENDOMMAGER DES BIENS
- POUR AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ

OPTEZ POUR LA SOLUTION ANTI-CHUTE SAM :



PRODUCTIVITÉ

Gain de temps, aucun déplacement inutile



PRATIQUE

Clips montés sur tous les outils



ÉCONOMIQUE

S'adapte à tous vos outils : gain financier



RÉSISTANCE

Résistant aux chocs, aux températures extrêmes et décontaminables.



ERGONOMIE

L'ensemble clip + anneau qui glisse sur le produit a été spécialement étudié pour préserver la liberté de mouvement et le confort d'utilisation des outils SAM.



* FOREIGN MATERIAL EXCLUSION. La politique FME est basée sur la prévention des risques et vise à réduire au maximum le risque d'intrusion de corps étrangers dans les installations et les équipements.

4 FAMILLES DE CLIPS SAM

ADAPTABLES À TOUS VOS OUTILS

Désignation produits compatibles Visuel Schéma Référence

CLIPS CIRCULAIRES

Clés à pipe 18 à 20 mm, clé à molette 18"			CLIP-10-FME
Clés à pipe 8 à 13 mm, clés mixtes 3,2 à 5 mm, poignée coulissante 1/2"			CLIP-11-FME
Douilles spéciales 8 à 14 mm, clés serre-tubes			CLIP-13-FME
Douilles spéciales 15 à 32 mm.			CLIP-14-FME
Ciseaux, niveaux,...			CLIP-15-FME
Clés à pipe 21 à 26 mm.			CLIP-16-FME
Douilles spéciales, limes.			CLIP-21-FME
Mesures, ciseaux, réglets, équerres.			CLIP-22-FME
Clés à pipe 6 à 7 mm.			CLIP-26-FME
Poignée 1/4"			CLIP-27-FME
Rallonges 1/4" ...			CLIP-28-FME
Douilles 3/4" de 17 à 46 mm.			CLIP-29-FME
Pointes à tracer, pointeaux, chasse-goupilles Ø 2,4 à 3,4 mm ...			CLIP-30-FME

CLIPS DEMI-LUNES

Clés mixtes 13-21 mm, tournevis, limes Genève emmanchées, pinces,...			CLIP-6-FME
Clés mâles 6 pans poignée en L, tournevis bi-matière, clés à douilles emmanchées, rallonges emmanchées, manches bi-matière pour lames réversibles, pinces étaux, marteaux bi-matière, scie à métaux...			CLIP-7-FME
Marteaux et massettes avec manches non percés, tournevis isolés...			CLIP-9-FME
Tournevis...			CLIP-18-FME

Désignation produits compatibles Visuel Schéma Référence

CLIPS RECTANGULAIRES

Clés mixtes de 5,5 à 8 mm, clés polygonales 6 x 7 - 8 x 9.			CLIP-2-FME
Clés mixtes 8 à 12 mm, clés polygonales 10 x 11 à 18 x 19, clés à fourches 6 x 7 à 10 x 11, cliquet 1/4" ...			CLIP-3-FME
Clés à fourches 12 x 13 à 20 x 22, clés mixtes 8 à 19 mm, cliquets 1/2", clés polygonales 20 x 22...			CLIP-4-FME
Clés mixtes 22 à 32, clés polygonales 24 x 27, 30 x 32, cliquets 1/2", clé fourche 30 x 32.			CLIP-5-FME
Clés mixtes 34 à 38 mm.			CLIP-12-FME
Pinces circlips, ...			CLIP-19-FME
Pinces, cliquet 1/4" ...			CLIP-20-FME
Clés mixtes de 5 à 6 mm ...			CLIP-23-FME

CLIPS SPÉCIFIQUES

Clés avec trous Ø 5 mm (mâles 6 pans poignée en L, jauges d'épaisseurs, cutters, ...).			CLIP-1-FME
Burins et bédanes,...			CLIP-8-FME
Chasse-clous et chasse-goupilles, pointeaux			CLIP-17-FME
Chasse-goupilles de 7,9 à 9,9 ...			CLIP-24-FME
Pinces, couteaux ...			CLIP-25-FME

Les clips sont vendus par sachet de 5.

DU **SUR-MESURE** CHEZ SAM

VOUS AVEZ UNE DEMANDE SPÉCIFIQUE,
NOUS AVONS LA SOLUTION !



x125

+ CONFORT
Mousse lavable à 60°C


+ PRATIQUE
Les outils sont équipés
d'un clip et peuvent ainsi
être fixés à la ceinture,
sur le cordon ou sur
la dragonne.

**Servante avec composition
125 outils anti-chute**

CPP-125-FMEZ

GARANTIE 3

Servante équipée développée pour les acteurs majeurs
de l'énergie en France.



INNOVATION

Chaque année, l'outillage et les équipements perdus lors d'activités
de production ou de maintenance représentent des coûts
importants, des défauts de qualité et des risques pour la sécurité.

**EN 2017, SAM DÉVELOPPE LE POSTE DE TRAVAIL
INTELLIGENT QUI SÉCURISE VOS INVESTISSEMENTS
ET VOS INTERVENTIONS.**

SERVISAM 4.0

VOS BÉNÉFICES

- > **TRAÇABILITÉ ET GESTION DES FLUX D'OUTILLAGES.**
- > **PRODUCTIVITÉ** : OUTIL SÉCURISÉ À PORTÉE DE MAIN.
- > **SÉCURITÉ** : ACCÈS SÉCURISÉ ET PERSONNALISÉ PAR BADGE.
- > **ÉCONOMIE** : MUTUALISEZ LES OUTILS DE PLUSIEURS OPÉRATEURS.



PRESTATIONS SUR-MESURE :

Pose et fourniture de clip.
Création de mousse sur mesure.
Ingénierie et conception.
Équipement personnalisé.

Pour plus d'informations :
+ 33 (0)4 77 92 25 81
osp@sam.eu

GAMME ANTI-CHUTE

Pack FME avec composition 10 outils

PACK-FME-10Z

Composition idéale pour travailler en toute sécurité et éviter la chute des outils.
Comprend un PACK-FME + 10 clips inox porte-outils FME
+ 10 outils indispensables =

-  x3 clés mixtes 10 - 13 - 17 mm
-  x2 tournevis  mécanicien 4 x 100 - 6,5 x 150.
-  x1 tournevis  N°2.
-  x1 pince multiprise à bouton-poussoir,
-  x1 pince coupante diagonale à ressort,
-  x1 pince universelle avec ressort,
-  x1 marteau 40 mm.

x10



Pack ceinture + sacoches FME

PACK-FMEZ

- 1 ceinture
- + 2 sacoches porte-outils
- + 1 porte-anneaux
- + 10 cordons porte-outils avec mousqueton
- + 1 dragonne.

+ POLYVALENCE

Compartiments et poches pour des outils de tailles différentes : marteaux, pinces, tournevis, clés...



Pack ceinture porte-outils FME

PACK-FME2Z

- 1 ceinture
- + 1 porte-anneaux.

+ CONFORT

Ceinture matelassée renforcée.

Cordon porte-outils FME avec mousquetons

LEACH-FMEZ

Longueur du cordon : 375 mm.
Ouverture mousqueton : 4 mm.



Dragonne porte-outils FME

DRG-1-FMEZ


Cordon flexible calibré avec mousqueton intégré, pour droitier et gaucher. Longueur : 450 mm.

+ RÉSISTANCE

10kg en dynamique
Ouverture mousqueton : 4 mm.

+ CONFORT


Le cordon flexible amortit la chute dynamique d'outils



CONTRÔLES À FAIRE
AVANT EMPLOI
CHECK BEFORE USE



CRADUELLEMENT
DÉCOLORATION




CLÉS ET DOUILLES

Clés à fourches en mm

GARANTIE 3

10-...N-FME




Référence	A ₁ mm	A ₂ mm	L mm
10-5,5X7N-FME	5,5	7	128
10-6X7N-FME	6	7	124
10-8X9N-FME	8	9	144
10-10X11N-FME	10	11	159
10-12X13N-FME	12	13	172
10-14X15N-FME	14	15	188
10-16X17N-FME	16	17	202
10-18X19N-FME	18	19	220
10-20X22N-FME	20	22	239
10-21X23N-FME	21	23	249
10-22X24N-FME	22	24	249
10-24X27N-FME	24	27	261
10-25X28N-FME	25	28	280
10-30X32N-FME	30	32	300
10-34X36N-FME	34	36	329
10-36X41N-FME	36	41	358
10-38X42N-FME	38	42	358

Clés mixtes en pouce

GARANTIE 3

50-...FME



Référence	A mm	L mm
50-1/4-FME	1/4	115
50-5/16-FME	5/16	135
50-3/8-FME	3/8	148
50-7/16-FME	7/16	148
50-1/2-FME	1/2	163
50-9/16-FME	9/16	178
50-5/8-FME	5/8	198
50-11/16-FME	11/16	198
50-3/4-FME	3/4	213
50-13/16-FME	13/16	230
50-7/8-FME	7/8	253
50-15/16-FME	15/16	264
50-1"-FME	1"	264
50-1 1/16-FME	1 1/16	285
50-1 1/8-FME	1 1/8	305
50-1 1/4-FME	1 1/4	320
50-1 5/16-FME	1 5/16	337
50-1 3/8-FME	1 3/8	337
50-1 7/16-FME	1 7/16	350
50-1 1/2-FME	1 1/2	350

PRESTATIONS SUR-MESURE :

Pose et fourniture de clip.
Création de mousse sur mesure.
Ingénierie et conception.
Équipement personnalisé.


Pour plus d'informations :
+ 33 (0)4 77 92 25 81
osp@sam.eu



Clés mixtes en mm

GARANTIE 3

50A-...FME




Référence	A mm	L mm
50A-6-FME	6	115
50A-7-FME	7	115
50A-8-FME	8	135
50A-9-FME	9	135
50A-10-FME	10	148
50A-11-FME	11	148
50A-12-FME	12	163
50A-13-FME	13	163
50A-14-FME	14	178
50A-15-FME	15	178
50A-16-FME	16	198
50A-17-FME	17	198
50A-18-FME	18	213
50A-19-FME	19	213
50A-20-FME	20	230
50A-21-FME	21	230
50A-22-FME	22	253
50A-23-FME	23	253
50A-24-FME	24	264
50A-25-FME	25	264
50A-26-FME	26	285
50A-27-FME	27	285
50A-28-FME	28	305
50A-29-FME	29	305
50A-30-FME	30	320
50A-32-FME	32	320



Clés mixtes à cliquet en mm

GARANTIE 3

50-C-...FME



Référence	A mm	L mm
50-C-8-FME	8	139,9
50-C-9-FME	9	149,4
50-C-10-FME	10	158,9
50-C-11-FME	11	165,3
50-C-12-FME	12	171,3
50-C-13-FME	13	178,1
50-C-14-FME	14	190,6
50-C-15-FME	15	199,5
50-C-16-FME	16	208,3
50-C-17-FME	17	225,5
50-C-18-FME	18	236,6
50-C-19-FME	19	248,2
50-C-21-FME	21	291,5
50-C-22-FME	22	291,5
50-C-24-FME	24	331,2
50-C-27-FME	27	352,7
50-C-30-FME	30	394,9
50-C-32-FME	32	417,5



Clés mixtes courtes à cliquet en mm

50-FA...-FME

GARANTIE 3

Référence	A mm	L mm
50-FA8-FME	8	90
50-FA10-FME	10	95
50-FA11-FME	11	103
50-FA12-FME	12	106
50-FA13-FME	13	108
50-FA14-FME	14	115

Clés à molette

54-C...-FME

GARANTIE 3

Référence	A mm	L mm
54-C8-FME	25	204
54-C10-FME	30	255
54-C12-FME	35	305
54-C15-FME	45	385
54-C18-FME	55	470

Clés à pipe débouchées 6/6 pans

94-SD...-FME

GARANTIE 3


Référence	A mm	L mm
94-SD6-FME	6	97
94-SD7-FME	7	97
94-SD8-FME	8	119
94-SD9-FME	9	119
94-SD10-FME	10	133
94-SD11-FME	11	133
94-SD12-FME	12	144
94-SD13-FME	13	144
94-SD14-FME	14	165
94-SD15-FME	15	165
94-SD16-FME	16	187
94-SD17-FME	17	187
94-SD18-FME	18	198
94-SD19-FME	19	198
94-SD20-FME	20	210
94-SD21-FME	21	210
94-SD22-FME	22	231
94-SD23-FME	23	231
94-SD24-FME	24	237
94-SD25-FME	25	237
94-SD26-FME	26	258
94-SD27-FME	27	258
94-SD30-FME	30	292
94-SD32-FME	32	308

Clés polygonales contre-coudées gros effort en mm

109-...-FME

GARANTIE 3

Référence	A mm	L1 mm	L2 mm
109-24-FME	24	90	180
109-30-FME	30	100	195
109-32-FME	32	110	230
109-36-FME	36	120	240
109-41-FME	41	130	260
109-46-FME	46	145	275



Rallonges clé polygonale grande puissance

109-R...-FME

GARANTIE 3

Référence	Réf. clé	L mm
109-R1-FME	109-30-FME	460
109-R2-FME	109-41-FME	610
109-R3-FME	109-46-FME	760

Clés à douille emmanchées

292P...-FME

GARANTIE 3

Référence	A mm	L mm
292P-5,5-FME	5,5	248
292P-7-FME	7	255
292P-8-FME	8	255
292P-9-FME	9	255
292P-10-FME	10	255

Clés à douilles emmanchées SAMSOFORCE

291T...-FME

GARANTIE 3

Référence	A mm	L mm
291T-4-FME	4	220
291T-5-FME	5	230
291T-5,5-FME	5,5	230
291T-6-FME	6	230
291T-7-FME	7	230
291T-8-FME	8	240
291T-9-FME	9	240
291T-10-FME	10	255
291T-11-FME	11	255
291T-12-FME	12	255
291T-13-FME	13	255

Clés mâles Torx® poignée en L

66-PTX...-FME

GARANTIE 3

Référence	Empreinte	L mm
66-PTX10-FME	T10	140
66-PTX15-FME	T15	140
66-PTX20-FME	T20	200
66-PTX25-FME	T25	200
66-PTX27-FME	T27	200
66-PTX30-FME	T30	250
66-PTX40-FME	T40	250
66-PTX45-FME	T45	250
66-PTX50-FME	T50	250

Clés mâles 6 pans sphériques poignée L

67-PT...-FME

GARANTIE 3


Référence	A mm	L mm
67-PT2,5-FME	2,5	140
67-PT3-FME	3	140
67-PT4-FME	4	140
67-PT5-FME	5	185
67-PT6-FME	6	185
67-PT8-FME	8	250
67-PT10-FME	10	250


**Douilles 1/2" courtes
6 pans en mm**
NS-...-FME

GARANTIE 3

Référence	A mm	H mm
NS-8-FME	8	38
NS-9-FME	9	38
NS-10-FME	10	38
NS-11-FME	11	38
NS-12-FME	12	38
NS-13-FME	13	38
NS-14-FME	14	38
NS-15-FME	15	38
NS-16-FME	16	38
NS-17-FME	17	38
NS-18-FME	18	38
NS-19-FME	19	38
NS-21-FME	21	38
NS-22-FME	22	38
NS-23-FME	23	38
NS-24-FME	24	45
NS-27-FME	27	50
NS-29-FME	29	50
NS-30-FME	30	50
NS-32-FME	32	50

 CLIP
MONTÉ

 CLIP
MONTÉ

 CLIP
MONTÉ

 CLIP
MONTÉ

 CLIP
MONTÉ

 CLIP
MONTÉ

 CLIP
MONTÉ

Cardan chocs 1/2"

GARANTIE 3

Référence	C mm	L mm
NS-240-FME	16,5	62

**Poignée de serrage 1/2"
coulissante 280 mm**

GARANTIE 3

S-120-FME

**Cliquet chantier 1/4"
60 dents 116 mm**

GARANTIE 3

R-157B-FME

**Cliquet chantier 1/2"
60 dents 252 mm**

GARANTIE 3

S-157B-FME

**Cliquet 1/2" push 120 dents
à inversion par levier**

GARANTIE 3

S-158P-FME

Rallonges 1/2"

GARANTIE 3

S-...-FME

Référence	D mm	L mm
S-210-FME	23	125
S-215-FME	23	250

MARTELLERIE
Marteau menuisier SAMSOPLUS®

GARANTIE 3


Référence	C mm	L mm
307-20TM-FME	19,6	277,6


 CLIP
MONTÉ

**Marteaux rivoir
SAMSOPLUS®**
310-...TM-FME


GARANTIE 3

Référence	C mm	L mm
310-24TM-FME	24	282
310-26TM-FME	26	284
310-30TM-FME	30,5	305,5
310-32TM-FME	32,5	307,5
310-40TM-FME	40,5	336,5
310-45TM-FME	45,5	361,5
310-50TM-FME	50,5	366,5
310-60TM-FME	55,5	371,5


 CLIP
MONTÉ

**Massettes à embouts
interchangeables
pour montages délicats**
320-...D-FME


GARANTIE 3

Référence	C mm	L mm
320-32D-FME	32	275
320-35D-FME	38	285


 CLIP
MONTÉ

Massettes sans rebond
322-...-FME


GARANTIE 3

Référence	C mm	L mm
322-32-FME	32	275
322-44-FME	40	310
322-50-FME	50	320
322-63-FME	63	360


 CLIP
MONTÉ

**Massette avec embouts en nylon
pour constructions métalliques**


GARANTIE 3

Référence	C mm	L mm
324-40-FME	40	325



 CLIP
MONTÉ

**Massette avec embouts en acétate
blanc et rouge pour construction
métallique et bâtiment**

GARANTIE 3

Référence	C mm	L mm
325-30-FME	30	280


 CLIP
MONTÉ


Nos clips sont compatibles avec l'ensemble des outils SAM et adaptables à tous vos outils.
Vous pouvez acheter l'ensemble des clips au détail : cf p. 3.



OUTILS À FRAPPER



Burin extra-plat L 235 mm

GARANTIE 3

1-B-FME



Burin profil constant 200 mm

GARANTIE 3

3-200-A-FME



Bédane réaffutable à profil constant 200 mm

GARANTIE 3

4-200-A-FME



Chasse-goupilles courts

7-C...A-FME

GARANTIE 3


Référence	D mm	L mm
7-C19A-FME	1,9	120
7-C29A-FME	2,9	126
7-C39A-FME	3,9	132



Chasse-clous 2,5 mm

GARANTIE 3

7-F-25-FME



Pointeau 6 mm

GARANTIE 3

8N-6A-FME

PINCES



Cisaille à tôle chantourneuse coupe en ligne

GARANTIE 3

327-25-FME



Pinces circlips intérieures droites

190-...A-FME

GARANTIE 3

Référence	C mm	L mm
190-13A-FME	12 à 15	140
190-17A-FME	19 à 60	180



Pinces circlips extérieures droites

195-...A-FME

GARANTIE 3

Référence	C mm	L mm
195-13A-FME	12 à 15	140
195-17A-FME	19 à 60	180



Pince multiprise à ressort de rappel à branches superposées

GARANTIE 3

Référence	A mm	L mm
198-25R-FME	52	255



Pince multiprise bi-matière à bouton-poussoir à branches entrecroisées

GARANTIE 3

Référence	A mm	L mm
201-25B-FME	60	250



Pince multiprise bi-matière à branches superposées

GARANTIE 3

Référence	A mm	L mm
209-25B-FME	60	250



Pinces universelles bi-matière avec ressort

204-R...G-FME

GARANTIE 3

Référence	L mm
204-R16G-FME	165
204-R18G-FME	185



Pince étau grande capacité 220 mm

GARANTIE 3

212-22-FME



Pince étau grande capacité 250 mm

GARANTIE 3

212-25-FME




**Pince à collier plastique
de 2,4 à 9 mm**

GARANTIE 3

220-10-FME


**Pince coupante en bout
bi-matière avec ressort
160 mm**

GARANTIE 3

Référence	C mm	L mm
230-R16G-FME	2,2	165


**Pinces coupantes
diagonales bi-matière
avec ressort**

232-R...G-FME

GARANTIE 3

Référence	C mm	L mm
232-R16G-FME	1,8	165
232-R18G-FME	2	185


**Pince à bec demi-rond droit
avec ressort 200 mm**

GARANTIE 3

237-R20G-FME


**Pince à bec demi-rond coudé
avec ressort 200 mm**

GARANTIE 3

239-R20G-FME


**Pince à dénuder
avec ressort 160 mm**

GARANTIE 3

240-R16-G-FME


Pince à sertir et à dénuder

GARANTIE 3

241-42-FME

TOURNEVIS


**Tournevis bi-matière
S1 Torx®**

T-...-FME

GARANTIE 3

Référence	Empreinte	L mm
T-10X80-FME	N° 10	261,6
T-15X80-FME	N° 15	181,7
T-20X100-FME	N° 20	212,6
T-25X100-FME	N° 25	222,8
T-30X115-FME	N° 30	244,5
T-40X130-FME	N° 40	259,5


**Tournevis bi-matière
S1 Philips®**

T-...P...-FME

GARANTIE 3

Référence	Empreinte	L mm
T-1P100-FME	N° 1	212,6
T-2P125-FME	N° 2	247,9
T-3P150-FME	N° 3	279,6


**Tournevis bi-matière
S1 Pozidriv®**

T-...PZ...-FME

GARANTIE 3

Référence	Empreinte	L mm
T-1PZ100-FME	N° 1	212,6
T-2PZ125-FME	N° 2	247,9
T-3PZ150-FME	N° 3	279,6


**Tournevis bi-matière
S1 fente électricien**

T-...E...-FME

GARANTIE 3

Référence	Empreinte	L mm
T-25E75-FME	2,5	156,6
T-35E100-FME	3,5	201,7
T-3E100-FME	3	181,6
T-4E100-FME	4	201,7
T-4E150-FME	4	251,7
T-55E150-FME	5,5	262,6
T-65E150-FME	6,5	272,9


**Tournevis bi-matière
S1 fente mécanicien 8x150 mm**

GARANTIE 3



T-8M150-FME


**Tournevis Pozidriv®
isolés 1000V**

ZTB-...PZ...-FME

GARANTIE 3

Référence	Empreinte	L mm
ZTB-0PZ100-FME	N° 0	190
ZTB-1PZ125-FME	N° 1	225
ZTB-2PZ150-FME	N° 2	260




Tournevis Philips® isolés 1000V

ZTB-...P...-FME

GARANTIE 3

Référence	Empreinte	L mm
ZTB-1P125-FME	N° 1	225
ZTB-2P150-FME	N° 2	260
ZTB-3P200-FME	N° 3	310



Tournevis électricien isolés 1000V

ZTB-...E...-FME

GARANTIE 3

Référence	Empreinte	L mm
ZTB-35E100-FME	3,5	190
ZTB-3E100-FME	3	190
ZTB-4E100-FME	4	200
ZTB-55E125-FME	5,5	225
ZTB-65E150-FME	6,5	260

DIVERS



Pinceau

GARANTIE 3

1561-40-FME



Niveau à semelle magnétique fioles incassables 400 mm

GARANTIE 3

168-40MN-FME



Ciseaux électricien branches surmoulées 144 mm

GARANTIE 3

374-G-FME



Ciseaux électricien 130 mm

GARANTIE 3

375-FME



Couteau auto-rétractable bi-matière corps zamac lames trapézoïdales

GARANTIE 3


378-40-FME



Couteau pour électricien 2 lames dont une serpette 70 mm L170 mm

GARANTIE 3

371-FME




Clés Stillson

GARANTIE 3

632-...-FME


Référence	C mm	L mm
632-10-FME	34	245
632-14-FME	50	335
632-18-FME	60	440
632-24-FME	75	585



Jauge d'épaisseur bout arrondi

GARANTIE 3

770-R-FME



Réglets flexibles

GARANTIE 3

781-...-FME

Référence	l mm	L mm
781-2-FME	13	200
781-3-FME	13	300



Scie à métaux bi-matière Samsocut® hauteur de coupe 109 mm

GARANTIE 3

791-FME



Mini baladeuse 8 leds 170 mm

GARANTIE 3

BAL-25-FME



Clés DYNATECH® avec embouts rectangulaires interchangeables

GARANTIE 3

DYTC-...-0-FME

Référence	Capacité Nm	L mm
DYTC-25-0-FME	5-25	216
DYTC-50-0-FME	10-50	341
DYTC-100-0-FME	20-100	430
DYTC-200-0-FME	40-200	479
DYTC-350-0-FME	70-350	543



Mesure bi-matière

GARANTIE 3

UB-...-FME

Référence	l mm	L m
UB-316-FME	16	3
UB-519-FME	19	5
UB-825-FME	25	8
UB-1025-FME	25	10

SAM
IN FRANCE



RETROUVEZ TOUTE NOTRE GAMME DE PRODUITS (PLUS DE 10 000 RÉFÉRENCES)
DANS NOS CATALOGUES OU SUR NOTRE SITE INTERNET

WWW.SAM.EU



ohstudio 04 77 51 88 80

SAM OUTILLAGE SAS

60 Boulevard Thiers - CS 10528
42007 Saint-Étienne Cedex 1 - FRANCE
Standard : Tél. +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
E-mail : sam@sam.eu
Service client : Tél. +33 (0)4 77 92 13 00
E-mail : commande@sam.eu
RCS SAINT-ÉTIENNE B 338 002 321
N°TVA FR 36 338 002 231
www.sam.eu

SAM
CRÉATEUR D'OUTILS

Ce catalogue vous est remis par :



RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR FACEBOOK :
WWW.FACEBOOK.COM/SAMOUTILLAGE

Offre valable jusqu'au 31/12/2017 en France métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles.
Phillips®, Pozidriv®, Torx®, sont des marques déposées par d'autres sociétés que SAM.
Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.